

01/2015

Systeme en PP-R  
[ PP-R distribution system ]  
Sistemi in PP-R  
listino prezzi 01/2015  
price list 01/2015 / liste des prix 01/2015

## Greentherm



Distribuzione idrotermosanitaria

Distribution system  
for hot and cold water

Système de distribution  
d'eau chaude et froide

**BAMPI**

s choices / Les choix de Bampi.



**CAMPI DI IMPIEGO**



Grazie all'ampia gamma dei diametri del tubo e delle figure dei raccordi, oltre alla sicurezza e velocità di posa, i sistemi GREENTHERM e POLO-POLYMUTAN sono idonei nei seguenti campi di applicazione:

IMPIEGO / APPLICATION FIELDS / DOMAINES D'UTILISATION			NORMA DI RIFERIMENTO
Impianti idrosanitari	Sanitary systems	Installations hydro-sanitaires	<b>UNI EN ISO 15874:2008</b> Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP)
Impianti di riscaldamento	Heating systems	Installations de chauffage	
Impianti di condizionamento	Air-conditioning systems	Installations de climatisation	<b>UNI EN ISO 12241:2009</b> Isolamento termico per gli impianti negli edifici e per le installazioni industriali
Linee d'aria compressa	Compressed air installations	Les installations à air comprimée	
Trasporto fluidi potabili e liquidi alimentari	Transporting liquid stuff	Le transport de liquides alimentaires	Decreto Ministeriale N° <b>174</b> del <b>06/04/2004</b> (G.U. N° 166 del 17/07/2004)
Impianti d'irrigazione	Watering systems for greenhouses and gardens	L'irrigation de serres et jardins	Da impiegare entro i valori operativi di carico prescritti
Applicazioni industriali	Industrial applications	Applications industrielles	Da impiegare entro i valori operativi di carico prescritti

*NB: Tutti gli ambiti di impiego enunciati sono comunque subordinati al pieno rispetto delle normative vigenti in merito e dei valori operativi di carico prescritti nel presente manuale tecnico.*

**ATTENZIONE**

La BAMPI S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni e uniformarsi alle future normative senza obbligo di preavviso.

info tecniche da  
**Pagina 27**

**Greentherm**

**Tubo SDR 6 / SDR 6 pipe / Tube SDR 6**
**4 mt.**

Codice	Aspetto	Ø Est. mm.	Ø Int. mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Confez. mt.	€/mt.
VTU20000	Barra da 4 mt.	20	13,2	3,4	0,176	100	1,10
VTU25000	Barra da 4 mt.	25	16,6	4,2	0,270	100	2,05
VTU32000	Barra da 4 mt.	32	21,2	5,4	0,444	40	3,35
VTU40000	Barra da 4 mt.	40	26,6	6,7	0,686	20	5,70
VTU50000	Barra da 4 mt.	50	33,2	8,3	1,037	20	8,45
VTU63000	Barra da 4 mt.	63	42,0	10,5	1,689	20	13,50
VTU75000	Barra da 4 mt.	75	50,0	12,5	2,340	12	21,45
VTU90000	Barra da 4 mt.	90	60,0	15,0	3,360	8	31,30
VTU11000	Barra da 4 mt.	110	73,4	18,3	5,040	4	46,30

**Tubo SDR 6 / SDR 6 pipe / Tube SDR 6**
**3 mt.**

Codice	Aspetto	Ø Est. mm.	Ø Int. mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Confez. mt.	€/mt.
VTU20020	Barra da 3 mt.	20	13,2	3,4	0,176	75	1,10
★ VTU25020	Barra da 3 mt.	25	16,6	4,2	0,270	60	2,05
★ VTU32020	Barra da 3 mt.	32	21,2	5,4	0,444	30	3,35

**Tubo FASER SDR 7.4 / SDR 7.4 FASER pipe / Tube FASER SDR 7.4**
**4 mt.**

Codice	Aspetto	Ø Est. mm.	Ø Int. mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Confez. mt.	€/mt.
⊙ VTU2000F	Barra da 4 mt.	20	14,4	2,8	0,152	100	1,63
⊙ VTU2500F	Barra da 4 mt.	25	18,0	3,5	0,241	100	2,70
⊙ VTU3200F	Barra da 4 mt.	32	23,2	4,4	0,379	40	4,20
⊙ VTU4000F	Barra da 4 mt.	40	29,0	5,5	0,584	20	6,70
⊙ VTU5000F	Barra da 4 mt.	50	36,2	6,9	0,930	20	10,50
⊙ VTU6300F	Barra da 4 mt.	63	45,8	8,6	1,431	20	16,60

**Gomito femmina a 90° / Elbow 90° / Coude 90°**


Codice	Ø mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VG920000	20x20	27,0	10/200	0,43
VG925000	25x25	32,0	10/100	0,59
VG932000	32x32	37,5	10/50	0,85
VG940000	40x40	44,5	1/30	2,00
VG950000	50x50	53,5	1/20	4,00
VG963000	63x63	63,0	1/10	6,10
VG975000	75x75	120,0	1/20	10,50
VG990000	90x90	142,0	1/10	22,45
VG911000	110x110	169,0	1/5	31,80

**Gomito femmina a 45° / Elbow 45° / Coude 45°**


Codice	Ø mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VG420000	20x20	21,0	10/200	0,52
VG425000	25x25	24,5	10/100	0,63
VG432000	32x32	28,0	10/50	1,22
VG440000	40x40	32,0	5/30	2,05
VG450000	50x50	39,0	5/20	4,40
VG463000	63x63	44,0	1/10	6,85
⊙ VG475000	75x75	73,0	1/20	10,50
⊙ VG490000	90x90	97,0	1/9	22,70
⊙ VG411000	110x110	120,0	1/6	35,70

⊙ Articolo su ordinazione con quantità minima / On request with moq / disponible sur demande avec minimum de commande

★ Articolo ad esaurimento scorte / Article to deplete / disponible jusqu'à épuisement des stocks

**Gomito maschio/femmina a 90° / Elbow 90° Female/Male / Coude 90° femelle/male a 90°**




Codice	Ø MxF mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VG920010	20x20	20,0	10/200	<b>0,53</b>
VG925010	25x25	25,0	10/100	<b>0,67</b>

**Gomito filettato femmina a 90° / 90° elbow with female thread / Coude 90° fileté femelle**



Codice	Ø mm.	tF	Conf./Pieces	€/pz.
VGF20010	20	1/2"	10/100	<b>2,48</b>
VGF20020	20	3/4"	10/50	<b>3,40</b>
VGF25010	25	1/2"	10/50	<b>4,00</b>
VGF25020	25	3/4"	10/40	<b>4,00</b>
VGF32020	32	3/4"	10/20	<b>5,15</b>



VGF32030	32	1"	5/20	<b>8,85</b>
----------	----	----	------	-------------

**Gomito filettato maschio a 90° / 90° elbow with male thread / Coude 90° fileté mâle**



Codice	Ø mm.	tM	Conf./Pieces	€/pz.
VGM20010	20	1/2"	10/100	<b>2,88</b>
VGM20020	20	3/4"	10/50	<b>4,83</b>
VGM25010	25	1/2"	10/50	<b>4,83</b>
VGM25020	25	3/4"	10/20	<b>4,83</b>
VGM32020	32	3/4"	10/20	<b>9,65</b>



VGM32030	32	1"	5/20	<b>11,30</b>
----------	----	----	------	--------------

**Gomito maschio filettato femmina a 90° / 90° elbow male with female thread / Coude 90° mâle fileté femelle**



Codice	Ø M mm.	tF	Conf./Pieces	€/pz.
VGf20110	20	1/2"	10/100	<b>3,20</b>

**Gomito a 90° filettato femmina con staffa / Wall union female / Coude à 90° fileté femelle avec bride double**




Codice	Ø mm.	tF	L1 mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VSF20010	20	1/2"	45,0	10/100	<b>2,95</b>

**Gomito a 90° filettato maschio con staffa / Wall union male / Coude 90° fileté mâle avec bride double**


Codice	Ø mm.	tM	L1 mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VSM20010	20	1/2"	45,0	10/100	4,60

**Raccordo a T / TEE / Raccord T**


Codice	Ø mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VT202020	20x20x20	27,0	10/100	0,45
VT252525	25x25x25	32,0	10/100	0,57
VT323232	32x32x32	38,0	5/50	0,93
VT404040	40x40x40	45,0	1/20	2,10
VT505050	50x50x50	54,0	1/10	4,80
VT636363	63x63x63	63,0	1/10	7,25
VT757575	75x75x75	120,0	1/20	12,15
VT909090	90x90x90	142,5	1/10	27,60
VT111111	110x110x110	172,0	1/10	40,45

**Raccordo a T ridotto / Reduced / Raccord T réduite**


Codice	Ø Dx D1xD2 mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VT252025	25x20x25	31,0	10/100	0,85
VT322032	32x20x32	35,0	5/50	1,05
VT322532	32x25x32	37,0	5/50	1,08
VT402540	40x25x40	43,0	1/20	3,40
VT403240	40x32x40	43,0	1/20	3,40
VT502550	50x25x50	54,0	1/10	5,40
VT503250	50x32x50	54,0	1/10	5,40
VT504050	50x40x50	54,0	1/10	5,40
VT632563	63x25x63	63,0	1/10	8,00
VT633263	63x32x63	63,0	1/10	8,00
VT635063	63x50x63	63,0	1/10	8,00

**Raccordo a T filettato femmina / TEE with female thread / T fileté femelle**


Codice	Ø mm.	tF	Conf./Pieces	€/pz.
VTF20010	20x20	1/2"	10/100	3,25
VTF25010	25x25	1/2"	10/40	4,65
VTF25020	25x25	3/4"	10/40	4,65
VTF32020	32x32	3/4"	5/20	7,20



VTF32030	32x32	1"	5/20	9,35
----------	-------	----	------	------



**Raccordo a T filettato maschio / TEE with male thread / T fileté mâle**



Codice	Ø mm.	tM	Conf./Pieces	€/pz.
VTM20010	20x20	1/2"	10/100	<b>4,60</b>
VTM25010	25x25	1/2"	10/40	<b>5,45</b>
VTM25020	25x25	3/4"	10/40	<b>6,10</b>
VTM32020	32x32	3/4"	5/20	<b>8,00</b>
VTM32030	32x32	1"	5/20	<b>11,80</b>

**Manicotto / Coupling / Manchon**



Codice	Ø mm.	tM	Conf./Pieces	€/pz.
VMA20000	20x20	35,0	10/200	<b>0,40</b>
VMA25000	25x25	39,0	10/150	<b>0,50</b>
VMA32000	32x32	43,0	10/100	<b>0,70</b>
VMA40000	40x40	48,0	1/50	<b>1,65</b>
VMA50000	50x50	56,0	1/20	<b>2,40</b>
VMA63000	63x63	52,0	1/10	<b>4,60</b>
VMA75000	75x75	71,5	1/50	<b>8,45</b>
VMA90000	90x90	80,4	1/20	<b>13,25</b>
VMA11000	110x110	94,5	1/10	<b>19,70</b>

**Giunto filettato femmina / Coupling with female thread / Joint fileté femelle**



Codice	Ø mm.	tM	Conf./Pieces	€/pz.
VMF20010	20	1/2"	10/100	<b>2,50</b>
VMF20020	20	3/4"	10/100	<b>3,55</b>
VMF25010	25	1/2"	10/100	<b>4,00</b>
VMF25020	25	3/4"	10/100	<b>3,80</b>
VMF32020	32	3/4"	10/20	<b>5,55</b>
VMF32030	32	1"	5/20	<b>8,50</b>
VMF40040	40	1" 1/4	1/10	<b>17,85</b>
VMF50050	50	1" 1/2	1/10	<b>20,25</b>
VMF63050	63	1" 1/2	1/10	<b>29,50</b>
VMF63060	63	2"	1/10	<b>32,45</b>

**Giunto filettato maschio / Coupling with male thread / Joint fileté mâle**



Codice	Ø mm.	tM	Conf./Pieces	€/pz.
VMM20010	20	1/2"	10/100	<b>2,85</b>
VMM20020	20	3/4"	10/100	<b>4,30</b>
VMM25010	25	1/2"	10/100	<b>4,35</b>
VMM25020	25	3/4"	10/100	<b>4,65</b>
VMM32020	32	3/4"	10/20	<b>6,35</b>
VMM32030	32	1"	5/20	<b>9,10</b>
VMM40040	40	1" 1/4	1/10	<b>19,50</b>
VMM50050	50	1" 1/2	1/10	<b>22,70</b>
VMM63060	63	2"	1/10	<b>34,90</b>
⊙ VMM75070	75	2" 1/2	1/6	<b>65,65</b>
⊙ VMM90080	90	3"	1/5	<b>95,75</b>
⊙ VMM11090	110	4"	1/5	<b>136,50</b>

**Riduzione maschio/femmina / Reducer male/female / Réduction mâle/femelle**


Codice	ØM mm.	ØF mm.	L mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VRM25200	25	20	40,0	10/200	<b>0,45</b>
VRM32200	32	20	40,0	10/100	<b>0,53</b>
VRM32250	32	25	40,0	10/100	<b>0,65</b>
VRM40200	40	20	44,0	1/30	<b>1,50</b>
VRM40250	40	25	44,0	5/30	<b>1,50</b>
VRM40320	40	32	44,0	5/30	<b>1,50</b>
VRM50250	50	25	53,0	5/50	<b>2,30</b>
VRM50320	50	32	54,0	5/30	<b>2,30</b>
VRM50400	50	40	55,0	5/30	<b>2,30</b>
VRM63250	63	25	64,0	1/20	<b>4,40</b>
VRM63320	63	32	64,0	5/20	<b>4,40</b>
VRM63400	63	40	64,0	5/20	<b>4,40</b>
VRM63500	63	40	68,0	5/20	<b>4,40</b>
⊙ VRM75630	75	63	52,0	1/20	<b>6,46</b>
⊙ VRM90630	90	63	64,0	1/20	<b>10,40</b>
⊙ VRM90750	90	75	68,0	1/20	<b>10,65</b>
⊙ VRM11900	110	90	74,0	1/20	<b>15,40</b>

**Tappo a calotta / End cap / Capuchon**


Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VC200000	20	10/200	<b>0,45</b>
VC250000	25	10/100	<b>0,53</b>
VC320000	32	10/100	<b>0,80</b>
VC400000	40	1/50	<b>1,95</b>
VC500000	50	1/20	<b>2,40</b>
⊙ VC630000	63	1/10	<b>4,75</b>
⊙ VC750000	75	1/50	<b>6,55</b>
⊙ VC900000	90	1/30	<b>11,35</b>
⊙ VC110000	110	1/15	<b>15,30</b>

**Sorpasso maschio/maschio / PN20 Cross-over male/male section / Raccord de croisement mâle/mâle**


Codice	Ø M mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VS202000	20x20	10/150	<b>1,55</b>
VS202500	25x25	10/100	<b>2,40</b>
VS203200	32x32	10/50	<b>3,30</b>

**Sorpasso femmina/femmina / PN20 cross-over female/female section / Raccord de croisement femelle/femelle**


Codice	Ø F mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VS2020FF	20x20	5/50	<b>2,45</b>

## Bocchettone dritto / Adapter union with nut / Raccord pour competeur d'eau



Codice	Ø mm.	t	Conf./Pieces	€/pz.
VMC20020	20	3/4"	5/100	9,75
VMC25020	25	3/4"	5/50	13,85
VMC32030	32	1"	5/50	24,40

## Rubinetto a vitone con cappuccio / Concealed valve / Robinet d'arrêt à encastrer



Codice	Ø mm.	t	Conf./Pieces	€/pz.
VRB20000	20	75	1/20	13,80
VRB25000	25	75	1/20	15,05
Codice	Ricambi / Accessories / Accessoires		Conf./Pieces	€/pz.
VRB00100	Vitone Ø 3/4" Ø 3/4" screw / Vis Ø 3/4"		1	4,75
VRB00500	Vitone Ø 1/2" Ø 1/2" screw / Vis Ø 1/2"		1	4,40
VRB00200	Rosone cromato Chrome plated washer / Rosace chromée		1	4,00
VRB00300	Cappuccio cromato Chrome plated body / Tuyau chromée		1/5	4,30
VRBVOLAN	Volantino Hand knob / Petit volant		1	0,70
VRBVITE0	Vite per volantino Hand knob fixing screw / Vis pour volant		1	0,25
VRB00400	Prolunghe per vitone/cappuccio o maniglia Ø 1/2" e 3/4" Extension / Rallonge		1	6,90

## Rubinetto a vitone con maniglia / Concealed valve with chrome handle / Robinet d'arrêt à encastrer avec poignée



Codice	Ø mm.	t	Conf./Pieces	€/pz.
VRB20010	20	75	1/20	18,70
VRB25010	25	75	1/20	21,15
Codice	Ricambi / Accessories / Accessoires		Conf./Pieces	€/pz.
VRB00600	Vitone Ø 3/4" prolungato Ø 3/4" screw / Vis Ø 3/4"		1	6,30
VRB00011	Vitone Ø 1/2" prolungato Ø 1/2" screw / Vis Ø 1/2"		1/5	6,25
VRB00200	Rosone cromato Chrome plated washer / Rosace chromée		1	4,00
VRB00900	Cappuccio cromato con foro Chrome plated body / Tuyau chromée		1/5	4,00
VRB00700	Maniglia con vite Handle with screw / Poignée chrome		1	3,85
VRB00400	Prolunghe per vitone/cappuccio o maniglia Ø 1/2" e 3/4" Extension / Rallonge		1	6,90



**Valvola a sfera con cappuccio / Ball valve / Robinet à sphère**


Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVS20000	20	1/20	23,95
VVS25000	25	1/20	25,20
VVS32000	32	1/20	28,45

**Valvola a sfera con maniglia / Ball valve with chrome handle / Robinet à sphère avec poignée**


Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVS20010	20	1/20	28,45
VVS25010	25	1/20	29,25
VVS32010	32	1/20	32,50

**Rubinetto universale con cappuccio per gamme Balpex e Greentherm / Universal concealed valve for multilayer and PP-R / Robinet d'arrêt universale pour multicouche et PP-R**


Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
● LPRB12CA	1/2"	20	Listino Balpex
● LPRB34CA	3/4"	10	Listino Balpex
Codice	Ricambi / Accessories / Accessoires	Conf./Pieces	€/pz.
● LPVICA34	Vitone Ø 3/4" Ø 3/4" screw / Vis Ø 3/4"	1/5	Listino Balpex
● LPVICA12	Vitone Ø 1/2" Ø 1/2" screw / Vis Ø 1/2"	1/5	Listino Balpex
● LPRBRO00	Rosone cromato Chrome plated washer / Rosace chromée	1/5	Listino Balpex
● LPRBCACA	Cappuccio cromato Chrome plated body / Tuyau chromée	1/5	Listino Balpex
● LPRBPROL	Prolunga per cappuccio Ø 1/2" e 3/4" Extension / Rallonge	1/5	Listino Balpex

● Segue sconto Listino BALPEX Serie LP / Subjected to BALPEX LP discount / appliquer la remise du système BALPEX série LP

**Valvola a sfera con leva / Ball valve with lever / Robinet à sphère**


Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVS20040	20	1/20	19,50
VVS25040	25	1/20	20,30
VVS32040	32	1/20	30,85
VVS40040	40	1/20	44,70
VVS50040	50	1/10	65,00
VVS63040	63	1/10	85,30

**Tappo filettato maschio per prova impianto / Male plug for plant test / Bouchon fileté mâle pour essai de l'installation**


Codice	Color / Colour	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VTP20000B	BLU/BLUE	1/2"	50/500	<b>0,50</b>
VTP20000R	ROSSO/RED	1/2"	50/500	<b>0,50</b>
● HL04300B	BLU/BLUE	3/4"	10	<b>Listino HL</b>
● HL04300R	ROSSO/RED	3/4"	10	<b>Listino HL</b>

● Segue sconto Listino sifoni HL / Subjected to HL discount / appliquer la remise du siphon HL

**ATTREZZATURE / EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT Greentherm POLO-POLYMUTAN**
**Saldamanicotti elettrici / Welding machine for electric sleeves / Soudense électrique**
**Greentherm**


Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVMA2011	Saldamanicotti elettrica per tubi GREENTHERM dal DN 20 al DN 110 completa di connettori universali da 4-4,7 mm e lettore ottico scanner in bassa tensione 8/48 volt.	20/110	1	<b>1.750,00</b>

**Manicotto elettrico / Socket for electric welding / Manchon pour électrofusion**
**Greentherm**


Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VME20000	Manicotto elettrico SDR 5 a saldare in bassa tensione 17/40 volt per tubi GREENTHERM.	20	250/10	<b>17,00</b>
VME25000		25	200/10	<b>18,00</b>
VME32000		32	150/10	<b>20,00</b>
VME40000		40	100/5	<b>22,00</b>
VME50000		50	75/5	<b>24,00</b>
VME63000		63	50/5	<b>33,00</b>
VME75000		75	40/1	<b>40,00</b>
VME90000		90	24/1	<b>49,00</b>
VME11000		110	12/1	<b>75,00</b>

**Dima di montaggio con tappi / Assembly help with 2 plugs / Modèle de montage avec bouchons**


Codice	Descrizione	Conf./Pieces	€/pz.
VDIMAM00	Dima di montaggio	1	<b>10,00</b>

**Dima di montaggio con tappi / Assembly help with 2 plugs / Modèle de montage avec bouchons**


Codice	Descrizione	Conf./Pieces	€/pz.
ODIMAL00 15400	Dima di montaggio	1	<b>13,00</b>

**Cesoia tagliatubo / Pipe cutter / Pince coupe-tube**


Codice	Per tubi Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVTA0100	Dal DN 16 al DN 40	1	24,00

**Tagliatubo rotella / Pipe cutter / Coupe-tube à molette**


Codice	Per tubi Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVTA0200	Dal DN 50 al DN 140	1	210,00

**Polifusore per saldatura manuale / Welding case / Polyfuseur ave malle métallique**


Codice	Per tubi e raccordi Ø mm.	Alimentazione	Potenza	Conf./Pieces	€/pz.
■ VVP10200	Dal DN 16 al DN 63	220V	800W	1	305,00
▲ VVP10300	Dal DN 16 al DN 125	220V	800W	1	750,00

- Con matrici DN 20/25/32 / With tools DN 20/25/32
- ▲ Senza matrici / Without tools

**Polifusore per saldatura manuale / Welding device / Élément de chauffage pour montage à la main**


Codice	Per tubi e raccordi Ø mm.	Alimentazione	Potenza	Conf./Pieces	€/pz.
VVP00300	Dal DN 16 al DN 63	220V	800W	1	158,00

**Saldatrice per tubi compresa di valigia (senza polifusore e matrici) / Bench welding machine / Soudense detable**


Codice	Per tubi e raccordi Ø mm.	Alimentazione	Conf./Pieces	€/pz.
VVSE2012	Dal DN 20 al DN 125	220V	1	3.100,00



Utilizzabile solo con  
Polifusore Cod. VVP10300

## Matrice / Attachment / Outil pour le soudage



Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVPO2000	20	1	19,00
VVPO2500	25	1	22,50
VVPO3200	32	1	27,50
VVPO4000	40	1	55,00
VVPO5000	50	1	63,00
VVPO6300	63	1	82,00
VVPO7500	75	1	130,00
VVPO9000	90	1	158,00
VVPO1100	110	1	185,00

## Matrice riparatori / Attachment for holes reaping / Set de réparation



Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VVPO0700	7	1	60,00
VVPO0110	11	1	60,00

## Tappo riparatori / Plug for hole repairing / Pièce pour réparation

Greentherm



Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
VRFO7000	7/11	20	0,38

## Tappo riparatori / Plug for hole repairing / Pièce pour réparation

POLO-POLYMITAN



Codice	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
ORFO7000 15090	7	20	1,70

## Matrice sella / Saddle welding tools for weld-in saddles / Matrices pour joint à selle

POLO-POLYMITAN



Codice	Punta	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
OVP04025 15065	(B25)	40	1	220,00
OVP05025 15066	(B25)	50	1	220,00
OVP06325 15067	(B25)	63	1	220,00
OVP06332 15082	(B32)	63	1	260,00
OVP07525 15068	(B25)	75	1	260,00
OVP07532 15083	(B32)	75	1	260,00
OVP09025 15069	(B25)	90	1	260,00
OVP09032 15084	(B32)	90	1	260,00
OVP01125 15070	(B25)	110	1	260,00
OVP01132 15085	(B32)	110	1	260,00

## Punta per manicotto sella / Plastic drill for weld-in saddles / Fraise pour joint à selle

POLO-POLYMITAN



Codice	Punta	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
OVVP2525 15095	(B25)	25	1	120,00
OVVP3232 15096	(B32)	32	1	160,00

**Saldamanicotti elettrici / Welding machine for electric sleeves / Soudeuse électrique**

POLO-POLYMUTAN



Codice	Descrizione	Per tubi Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
OVMA2011	Saldamanicotti elettrica per tubi POLO-POLYMUTAN ML5 dal DN 20 al DN 110 completa di cavo e spinotti utilizzabile solo con manicotti elettrici gamma POLO-POLYMUTAN ML5.	Dal DN 20 al DN 110	1	1.550,00

**Manicotto elettrico / Socket for electric welding / Manchon pour électrofusion**


POLO-POLYMUTAN



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf./Pieces	€/pz.
OME20000 14802	Manicotto elettrico SDR 5 a saldare in alta tensione 230 volt per tubi POLO-POLYMUTAN ML5.	20	1/35	16,00
OME25000 14803		25	1/25	17,00
OME32000 14804		32	1/20	19,00
OME40000 14805		40	1/25	21,00
OME50000 14806		50	1/20	23,00
OME63000 14807		63	1/25	32,00
OME75000 14808		75	1/36	39,00
OME90000 14809		90	1/18	47,00
OME11000 14810	110	1/15	72,00	

# Una vasta gamma di prodotti e sistemi per lo scarico, la distribuzione idrica ed il riscaldamento e raffreddamento radiante

- **BAMPLAST** - Sistema di scarico tradizionale in polipropilene a 3 strati
- **ULTRA-SILENT** - Sistema di scarico in polipropilene rinforzato a 3 strati
- **POLO-KAL NG** - Sistema di scarico insonorizzato multifunzione in polipropilene a 3 strati
- **POLO-KAL 3S** - Sistema di scarico altamente insonorizzato in polipropilene a 3 strati
- **FONOdBAM e FONECOdBAM** - Materiali isolanti per il disaccoppiamento degli scarichi
- **STUDOR** - Valvole e sifoni di ventilazione
- **MAGNETIC** - Galleggiante insonorizzato universale per cassette WC
- **CASSETTE WC** - Cassette di scarico WC da incasso e da esterno
- **BAMSIF** - Sifoni, pilette, pozzetti e teli doccia
- **GREENTHERM** - Sistema in PP-R per la distribuzione idrotermosanitaria
- **POLO-POLYMUTAN ML5** - Sistema multistrato in PP-R per la distribuzione idrotermosanitaria
- **BALPEX GAS** - Sistema multistrato per la distribuzione domestica di GAS
- **BALPEX** - Sistema multistrato per la distribuzione idrica
- **PAVIBALPED** - Sistema di riscaldamento e raffreddamento radiante



## BAMPI S.p.A

Via Borsellino 4  
25017 Lonato del Garda - Brescia - Italy  
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892  
E-mail: [bampi@bampi.it](mailto:bampi@bampi.it) - Web: [www.bampi.it](http://www.bampi.it)

[www.bampi.it](http://www.bampi.it)



Bampi è socio sostenitore



Bampi è socio sostenitore



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCianti ARTICOLI IDROSANITARIA CLIMATIZZAZIONE PAVIMENTI RIVESTIMENTI ED ARREDOBAGNO

Bampi è socio sostenitore



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO